

大阪府市町村自治体と学校の禁煙状況

(電話で照会し、一部実地調査もしました。

順次改善が進行中ですので、相違がある場合や、改善された場合、本会まで連絡をお願いします。)

調査：特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会、たばこれす

〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702

Tel・Fax06-6765-5020 muen@silver.ocn.ne.jp

以下の評価は、「健康増進法」第25条の受動喫煙防止規定と厚生労働省健康局長通知2003.4.30をもとにしました。

状況記号： 全面禁煙(屋外指定喫煙含む、表示有) 完全分煙(喫煙室分離、排気あり)

不完全分煙(喫煙コーナー、空気清浄機設置含む) × 対策不十分(禁煙タイム、灰皿有、煙充満・もくもく)

(ただし下記状況記号は のみ記載し、未記入は不明を含みます)

2004年5月29日現在、順不同

府市町村	施設	状況記号	禁煙状況
大阪府庁	府庁舎		喫煙場所特定(2003.5.31より実施)
	出先機関		喫煙場所特定、ロビーに喫煙所あり煙の漏れる機関もある、府立青少年会館など不十分
	府立学校		各府立学校へ禁煙通知(2003.7.1より実施)、喫煙場所特定 & 敷地内禁煙の高校もある
	府議会		喫煙場所特定
大阪市	市役所		喫煙場所特定、1階市民ロビーに排煙付き空気清浄機コーナー、他は排煙なし・仕切りあり
	出先施設		各部局で個別に対応、各区役所・局庁舎の状況は下記に別掲(一部 あり)
	学校		各学校園で個別に対応
	市会		廊下に喫煙コーナー、煙たい
池田市	市役所		各フロア に喫煙室、物理的に設けられない時コーナー設置、どちらも排煙設備あり
	出先施設		把握していない、各個に対応
	学校		各個で対応だが、会議中は禁煙 外で喫煙 子どもの前では禁煙 外部の人には強制していない
	議会		喫煙コーナー特定
豊能町	町役場		各フロア に1ヵ所空きカーテンを備えた喫煙コーナー特定
	出先施設		把握していない
	学校		各個に対応 完全禁煙もしくは喫煙場所特定 排煙設備なし
	議会		議員が自主的に対応
能勢町	町役場		完全禁煙 喫煙場所は屋外
	出先施設		基本的に町役場と同様
	学校		完全禁煙 喫煙場所は屋外
	議会		本庁と同様
箕面市	市役所		2004.6月初旬に喫煙室2ヵ所完成予定(排煙設備あり) 他は禁煙
	出先施設		屋内禁煙が原則 把握していない
	学校		喫煙室設置の学校(主に中学校)以外は建物内 完全禁煙
	議会		2004.6月初旬に喫煙室完成予定(排煙設備あり) 他は禁煙
豊中市	市役所		喫煙室設置 外来者は喫煙場所特定 食堂は禁煙タイムで対応
	出先施設		把握していない 各個に対応
	学校		一校のみ敷地内全面禁煙 他は喫煙室設置や喫煙コーナー(職員室など)など様々
	議会		本庁と同様
吹田市	市役所		喫煙室分離
	出先施設		把握していない
	学校		H15.9.1より完全分煙(喫煙室)
	議会		本庁と同じ
摂津市	市役所		屋内全面禁煙、喫煙は外で(2003.5.1より)、たばこ自販機撤去
	出先施設		屋内全面禁煙、喫煙は外で(2003.5.1より)
	学校		屋内全面禁煙、喫煙は外で、教育機関も(2003.5.1より)
	議会		屋内全面禁煙、喫煙は外で(2003.5.1より)

状況記号： 全面禁煙(屋外指定喫煙含む,表示有) 完全分煙(喫煙室分離,排気あり)
 不完全分煙(喫煙コーナー,空気清浄機設置含む) ×対策不十分(灰皿有,煙充満・もくもく)
 (ただし下記状況記号は のみ記載し,未記入は不明を含みます)

府市町村	施設	状況記号	禁煙状況
茨木市	市役所		喫煙室分離 少し出来ていない所あり
	出先施設		基本的に本庁と同じだが,各個で対応
	学校		喫煙場所特定 排煙設備と仕切りあり
	議会		本庁と同じ
高槻市	市役所		2004.6.1より屋内全面禁煙
	出先施設		2004.6.1より屋内全面禁煙
	学校		2004.6.1より敷地内全面禁煙
	議会		2004.6.1より屋内全面禁煙
島本町	町役場		屋内禁煙(2004.4.1より)
	出先施設		屋内禁煙(2004.4.1より)
	学校		屋内禁煙(2004.4.1より)
	議会		屋内禁煙(2004.4.1より)
枚方市	市役所		各フロアに喫煙室設置 ドアは必ず閉める
	出先施設		把握していないが,本庁に準じる
	学校		一部は施設内禁煙、他は喫煙室(校長室や更衣室など)設置
	議会		議場は全面禁煙 控え室は喫煙可
寝屋川市	市役所		全面禁煙2004.4.1 屋外に喫煙場所2カ所設置
	出先施設		全面禁煙
	学校		幼稚園全面禁煙 小・中学校は分煙(場所 排気等は各個に対応)
	議会		全面禁煙
守口市	市役所		喫煙場所特定、6月よりビニールで囲む予定 排煙設備あり、屋内禁煙を目指している
	出先施設		各個に対応 公民館(11館)は4月より建物内禁煙
	学校		喫煙場所特定、設備は各個に対応
	議会		議場は禁煙 控え室は規則なし
門真市	市役所		一階ロビー、食堂等に喫煙場所特定、排煙設備あるも仕切りなし
	出先施設		各個に対応 水道局のみ本庁に準じる
	学校		喫煙場所特定、排煙設備仕切りあり
	議会		屋上の階段に喫煙コーナーあり
大東市	市役所		屋外に喫煙場所特定、一部屋内喫煙場所特定、排煙設備仕切りあり
	出先施設		各個に対応
	学校		屋内禁煙、一部喫煙室設置、子供の目に触れないが原則
	議会		不完全分煙、コーナーを設けて排気をしている
四条畷市	市役所		屋内禁煙(2003.9.1より)
	出先施設		屋内禁煙(2003.9.1より)
	学校		施設内禁煙(2003.9.1より)
	議会		施設内禁煙(2003.9.1より)
交野市	市役所		喫煙場所特定、排煙設備あるも仕切りなし
	出先施設		各個に対応
	学校		喫煙室設置もしくは喫煙場所特定、排煙設備あるも仕切りなし
	議会		議会内は禁煙 喫煙コーナーあり(排気設備あり)
東大阪市	市役所		喫煙場所特定、喫煙室もしくはエアーカーテンを設置
	出先施設		把握していない
	学校		概ね喫煙場所特定、設備は各個に対応、子供の目に触れないが原則 調査に向けて準備中
	議会		フロアに排煙設備を備えた喫煙コーナーあり
八尾市	市役所		2004.4.1より全面禁煙
	出先施設		4/1より基本的に全面禁煙
	学校		4/1より全面禁煙 敷地内を含む
	議会		4/1より全面禁煙

状況記号： 全面禁煙(屋外指定喫煙含む,表示有) 完全分煙(喫煙室分離,排気あり)
 不完全分煙(喫煙コーナー,空気清浄機設置含む) × 対策不十分(灰皿有,煙充満・もくもく)
 (ただし下記状況記号は のみ記載し,未記入は不明を含みます)

府市町村	施設	状況記号	禁煙状況
柏原市	市役所		屋内禁煙、来訪者は喫煙室
	出先施設		屋内禁煙、来訪者は喫煙室
	学校		屋内禁煙
	議会		職員は禁煙 議会内禁煙 議員の部屋は各個に対応
松原市	市役所		喫煙場所特定、排煙設備仕切りあり
	出先施設		各個に対応
	学校		喫煙場所特定、排煙設備仕切りあり
	議会		全面禁煙
羽曳野市	市役所		一階に喫煙室あり
	出先施設		喫煙室設置
	学校		屋内禁煙もしくは喫煙室設置
	議会		全面禁煙 喫煙は一階の喫煙室で
藤井寺市	市役所		屋内禁煙(2003.10.1より)
	出先施設		屋内禁煙(2003.10.1より)
	学校		屋内禁煙(2003.10.1より)
	議会		屋内禁煙(2003.10.1より)
大阪狭山市	市役所		屋内禁煙(2003.10.1より)
	出先施設		屋内禁煙(2003.10.1より)
	学校		屋内禁煙(2003.10.1より)
	議会		屋内禁煙(2003.10.1より)
美原町	町役場		2004.4.1より全面禁煙
	出先施設		2004.4.1より全面禁煙
	学校		2004.4.1より全面禁煙
	議会		概ね町役場に準ずる
富田林市	市役所		全面禁煙2004.1.1 食堂 喫茶室は一部分煙
	出先施設		基本的に全面禁煙
	学校		2004.1.1より敷地内全面禁煙
	議会		
太子町	町役場		屋内禁煙2004.5.1
	出先施設		屋内禁煙2004.5.1
	学校		屋内禁煙2004.5.1
	議会		屋内禁煙2004.5.1
河南町	町役場		2004.6.1から全面禁煙に向けて検討中
	出先施設		2004.6.1から全面禁煙に向けて検討中
	学校		屋内禁煙
	議会		2004.6.1から全面禁煙に向けて検討中 現在は喫煙コーナー(排気有り)を設置
千早赤坂村	村役場		喫煙室設置
	出先施設		2003.12以降全面禁煙
	学校		喫煙コーナー設置
	議会		喫煙室設置 村役場に準じる
河内長野市	市役所		2004.5.1より全面禁煙 屋外に喫煙所設置
	出先施設		2004.5.1より全面禁煙
	学校		2003.5.1より敷地内全面禁煙
	議会		2004.5.1より全面禁煙
堺市	市役所		新本館新築に伴い、屋内全面禁煙(2004.4.1より)、公用車も禁煙、屋外に喫煙所
	出先施設		屋内全面禁煙(2004.4.1より)
	学校		敷地内全面禁煙(2004.4.1より)
	議会		新築庁舎の本会議場横にわざわざ190万円かけて喫煙室設置(2004.3)

状況記号： 全面禁煙(屋外指定喫煙含む,表示有) 完全分煙(喫煙室分離,排気あり)
 不完全分煙(喫煙コーナー,空気清浄機設置含む) × 対策不十分(灰皿有,煙充満・もくもく)
 (ただし下記状況記号は のみ記載し,未記入は不明を含みます)

府市町村	施設	状況記号	禁煙状況
和泉市	市役所		喫煙室設置(完全分煙で排気設備あり)
	出先施設		各個に対応 病院は完全分煙
	学校		喫煙場所特定、排煙設備あるも仕切りなし、今後、屋内禁煙を目指す
	議会		禁煙が原則 喫煙フロア(排気あり)を設けている
泉大津市	市役所		職員屋内禁煙、來訪者喫煙場所特定(エーカーテン設置)
	出先施設		各個に対応
	学校		全面禁煙2003.9.1
	議会		全面禁煙
忠岡町	町役場		喫煙室設置
	出先施設		各個に対応
	学校		喫煙室設置
	議会		全面禁煙だが、各室ではわからない。いつからかは不明
高石市	市役所		2004.4.1より建物内禁煙 外に市民喫煙コーナー 職員は地下の喫煙コーナー
	出先施設		本庁に準じる
	学校		各個対応 更衣室等 排気設備あり
	議会		本庁に準じる
岸和田市	市役所		2004.4.1より建物内全面禁煙
	出先施設		把握していない
	学校		全面禁煙を通達2004.4.1
	議会		本庁と同様
貝塚市	市役所		喫煙コーナー(換気扇あり)を各階2ヵ所と外に灰皿
	出先施設		把握していない
	学校		各個に対応、喫煙室を特定(校長室や更衣室など)が原則
	議会		全面禁煙
泉佐野市	市役所		2004.7.1より全面禁煙の予定 現在は時間制
	出先施設		7月より全面禁煙の方向に検討中 病院は敷地内全面禁煙 社会教育施設は建物内全面禁煙
	学校		2004.4.1より建物内全面禁煙
	議会		全面禁煙
熊取町	町役場		屋内禁煙(2003.5.1より)
	出先施設		屋内禁煙(2003.5.1より)
	学校		喫煙室設置
	議会		2003.5.1より屋内禁煙
田尻町	町役場		喫煙場所特定、排煙設備あるも一部仕切りなし
	出先施設		各個に対応
	学校		喫煙室設置
	議会		控室以外は禁煙
泉南市	市役所		喫煙場所特定、排煙設備あるも一部仕切りなし
	出先施設		喫煙場所特定、設備は各個に対応
	学校		喫煙室設置
	議会		市役所に準じる
阪南市	市役所		職員屋内禁煙、來訪者喫煙場所特定、排煙設備・仕切りあり、改善しました
	出先施設		水道局等
	学校		屋内禁煙を原則とし各個に対応
	議会		仕切・排気有るが、完全密閉ではない
岬町	町役場		喫煙場所特定、排煙設備あるも一部仕切りなし
	出先施設		各個に対応
	学校		他と併用の喫煙室設置

議会	町役場に準ずる	
状況記号： 全面禁煙(屋外指定喫煙含む,表示有) 完全分煙(喫煙室分離,排気あり) 不完全分煙(喫煙コーナー,空気清浄機設置含む) ×対策不十分(灰皿有,煙充満・もくもく) (ただし下記状況記号は のみ記載し,未記入は不明を含みます)		
大阪市区役所	状況記号	禁煙状況
中央区役所		1階窓口に椅子型室内排出型分煙機、各階エレベータ横に灰皿有り、職員のデスクは禁煙。改善予定有り
旭区役所		1階と2階にテーブル式室内排出型分煙機と天井まで仕切りを設置、職員のデスクは禁煙、2002年春から実施。
阿倍野区役所		1階待合室に灰皿と天井にドーム型の換気扇を設置して外に吸い出している、2階ロビーにテーブル型室内排出型分煙機設置、職場のデスクは禁煙。職員用に喫煙室(排気設備あり)
住吉区役所		正面玄関入って左側に灰皿有り、1階窓口に灰皿と天井に室内排出型分煙機有り、2階、3階、にテーブル型室内排出型分煙機有り、4階北側窓際にビニールカーテンで囲んだ屋外換気扇付喫煙所有り、職場のデスクは禁煙。
生野区役所		正面玄関入って左側に灰皿有り、1階窓口に灰皿と天井に室内排出型分煙機有り、2階、3階、にテーブル型室内排出型分煙機有り、4階北側窓際にビニールカーテンで囲んだ屋外換気扇付喫煙所有り、職場のデスクは禁煙。
北区役所		2004.6.1 全面禁煙予定、しかし一階のみ来庁者用にエアーカーテンで仕切った喫煙所あり
此花区役所		1階ロビーにトルネックス分煙機有り、2階、3階のエレベータ横に灰皿有り、職員灰皿各階窓際に換気扇付きで有り、3階講堂入口に灰皿有り、職員のデスクは禁煙。検討中
城東区役所		1階ロビーに床から天井までパネルで仕切られた床面積2平方㍍の喫煙室有り、1階～3階の窓際に換気扇付近にビニールで仕切って設置中、2003年春より実施、職員のデスクは禁煙。
住之江区役所		正面玄関入口2重扉内側に灰皿2台有り、1階フロアには灰皿無し、2階の区民ホール前に灰皿1台有り、2階、3階のエレベータ横に灰皿有り、4階に家庭用空気清浄機と灰皿有り、職員のデスクは禁煙。灰皿を減らす予定
大正区役所		1階ロビー灰皿有り1台有り、2階に椅子型室内排出型分煙機有り、3階、4階テーブル式室内排出型分煙機有り、職員のデスクは禁煙。各役所の資料を集めて検討中
鶴見区役所		正面入口入って壁面に1箇所灰皿有り、2階にも灰皿有り、職員のデスクは禁煙。検討中
天王寺区役所		1階受付に来客用椅子型の室内排出型分煙機有り、1階廊下一番奥に職員用テーブル型室内排出型分煙機有り、2階廊下の奥にもテーブル型室内排出型分煙機有り、職員のデスクは禁煙。
浪速区役所		一階は禁煙、2階に椅子型室内排出型分煙機有り、3階通路奥にアコーデオンカーテンで仕切った灰皿と壁掛式室内排出型分煙機有り、職員のデスクは禁煙。
西区役所		全面禁煙、館内には灰皿無し、1階正面入口外と裏門に来客用灰皿有り、2階～6階の非常階段外に職員用灰皿有り、職員のデスクは禁煙、2003年10月14日より実施。
西成区役所		1階受付に来客用灰皿3台有り、換気扇無し、2階は全面禁煙、3階～7階来客用灰皿有り、3階～7階職員用の喫煙室、換気扇有り、職員のデスクは禁煙。
港区役所		各階エレベータ横に灰皿有り、各階フロアに室内排出型分煙機と灰皿有り、職員のデスクは禁煙。
都島区役所		2004.1より全面禁煙
淀川区役所		正面玄関と裏玄関の外に来客用灰皿有り、職員休憩室に間仕切りして換気扇付きの喫煙所あり、煙は外には漏れない、職員のデスクは禁煙。2003年5月2日～一部実施、2003年11月1日～保健所と統合されて全面禁煙が一気に進んだ。
西淀川区役所		1階ロビーに4本柱の天井ドーム型の室内排出型分煙機有り、2階廊下の隅に灰皿と家庭用の空気清浄機屋と屋外換気扇有り、1階の3畳位の倉庫を職員の喫煙室として使用中、職員のデスクは禁煙、2005年春にオープンする新庁舎はロビーの一角に喫煙室を作り屋外に排煙する事にしている。
東成区役所		基本的には禁煙 ロビーに入る前に消す 2・3階で喫煙場所あり
東淀川区役所		庁舎内全面禁煙、しかし同じ棟内の区民ホールロビーに灰皿が有り近くに換気扇が無い為煙たくなる。職員のデスクは禁煙。改善予定なし
平野区役所		1階に4本の柱のテント型室内排出型分煙機有り、2階～5階にテーブル型室内排出型分煙機有り、職員デスクは禁煙。改善の為のチームを発足の予定
福島区役所		2004.4より全面禁煙
東住吉区役所		2階通路にテーブル型室内排出型分煙機有り、3階～5階にも同タイプの分煙機有り、職員のデスクは禁煙。食堂も禁煙ではない

状況記号： 全面禁煙(屋外指定喫煙含む,表示有) 完全分煙(喫煙室分離,排気あり)
 不完全分煙(喫煙コーナー,空気清浄機設置含む) × 対策不十分(灰皿有,煙充満・もくもく)
 (ただし下記状況記号は のみ記載し,未記入は不明を含みます)

大阪市役所以外の局庁舎	状況記号	禁煙状況
大阪市本庁舎以外の局庁舎	大阪ゆとりとみどり振興局(WTCビル内)	喫煙室(換気装置有り)以外は禁煙
	大阪都市環境局(WTCビル内)	来客は原則禁煙、職員用に個室型の喫煙室を設置し、テーブル型室内排煙型分煙機を使用、換気扇無し、職員のデスクは禁煙。
	大阪市建設局(WTCビル内)	来客は原則禁煙、各フロアにテーブル型の分煙機を設置、応接室は灰皿有り、職員のデスクは禁煙。
	大阪市港湾局(WTCビル内)	来客は原則禁煙、職員用に喫煙室が天井から床まで仕切られていて、天井に埋め込み型の空気清浄機有り、出先機関も分煙。職員のデスクは禁煙。
	大阪市水道局(WTCビル内)	来客は原則禁煙、職員の喫煙室が有り、室内排出型の分煙機有り、厚生課厚生係にも分煙機付きの休憩設備有り、職員のデスクは禁煙。
	大阪市環境事業局(あべのルシアス内)	来客は原則禁煙、事務室内にテーブル型の室内排出型分煙機有り、リフレッシュルームに灰皿と換気扇有り、職員のデスクは禁煙。
	大阪市消防局庁舎	3階、5階、6階に椅子を置いて灰皿を設置、4階機械ルーム(2坪位)窓際に灰皿有り、換気扇無し、据え置き型の空気清浄機だけで対処、7階にタバコ自販機と空調有り、窓は時々開けて換気している。職員のデスクは禁煙。換気扇を高性能に変えた
	大阪市交通局庁舎	新庁舎建設移転で2004年5月より禁煙 来客用は喫煙コーナーあり(排気あり)
	大阪市立大学	個々の学部や研究室に任せていて、今後検討する、医学部・病院は屋内禁煙(2004.1)、屋外に喫煙コーナー有り